


vitality



FEDEZZE FEL LAMINÁLT
PADLÓINKAT, AMELYEK
BÁRHOVÁ BESZERELHETŐK
AZ OTTHONÁBAN

Quality product of  UNILIN

LAMINÁLT ÉS VINYL RIGID PADLÓK

2023–2026

Vitality

A VITALITY ÉPP
AZ AMIRE ÖNNEK
SZÜKSÉGE VAN!

A Vitality portfóliója mindent tartalmaz amit egy laminált és vinyl padlótól elvár: tökéletes dizájn, különböző lapméretek, különleges technológiák, mint az Aqua Protect és a tökéletesen kifejlesztett klikkrendszer a könnyebb beszerelhetőség érdekében. Válassza a Vitality-t és élvezze a padlóját hosszú éveken át.

DEV00386 SANDSTORM OAK

MIÉRT KELL AZ OTTHONÁBA ÉPP A VITALITY?

1. ÉLÉNK DIZÁJN

Fedezze fel a modern mintákat és intenzív dekorokat a világostól a sötétig, természetes matt mintázattal: természetes tapintású (struktúra) és természetű (szinkronnyomott felület).

2. KOPÁSÁLLÓ

A Vitality padlók ellenállóak a karcok, szennyezések és az UV fény ellen. A kopásálló fedőréteg a legjobb védelmet biztosítja a mikrokarok és a szennyezések ellen. Ezen felül nem kell tovább aggódnia, hogy a padló egy idő után kifakul.

3. ANTISZTATIKUS *

A Vitality padlók antistatikusak, melynek köszönhetően a statikus elektromosság még nedves környezetben sem halmozódik fel. Az antistatikus felületet könnyebb karbantartani, mert a szennyeződés és a por nem ül meg a padlón.

*laminált padlóra vonatkozik

4. MEGBÍZHATÓ KLIKKRENDSZER

Az Uniclic zárnak köszönhetően a beszerelés játékosan egyszerű. Mindkét klikkrendszer biztosítja a lapok erős és problémamentes összekapcsolódását.

5. FENNTARTHATÓSÁG

A Vitality padlók Belgiumban készülnek a legjobb anyagok és a fenntartható eljárások felhasználásával.



DEV00386 SANDSTORM OAK



A+
A VOC-kibocsátások eredményeit összegzik és 4 pontos skálán fejezik ki A+-tól (nagyon kevés kibocsátás) C-ig (magas kibocsátás). A Vitality biztonságosan teljesítette a tesztet és A+eredményt ért el.



EU ECOLABEL
Az Unilin elsőként kapta meg a laminált padlókra vonatkozó európai Ecolabel tanúsítványt és olyan termékeknek és szolgáltatásoknak ítélik oda, amelyek egész életük során megfelelnek a környezetvédelmi előírásoknak.



PEFC
A Vitality környezetbarát. Valamennyi Vitality laminált padló elnyerte a PEFC tanúsítványt, amely garancia az erdők felelős gazdálkodására és fenntartására: minden kivágott fa helyett újat ültetünk.



CE/UKCA
A CE olyan tanúsítvány, amely garantálja az Európai Gazdasági Térségben forgalmazott termékek egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi normáinak betartását.

CSAK A RIGID VINYLRE ÉRVÉNYES



TVOC
A TVOC érték határozza meg a levegő illékony szerves vegyületek tartalmát, amelyek egészségkárosodást okozhatnak. Örömmel mondhatjuk, hogy padlóburkolataink nem bocsátanak ki mérgező anyagokat és szagtalanok.




M1+
Bizonyíték arra, hogy padlótermékeink nem bocsátanak ki mérgező anyagokat és szagtalanok.

Made in Belgium

vitalityAMUSE

MEGBÍZHATÓ PADLÓ
TÖKÉLETES TERVEZÉS



4 MM VIABP/VIABT BASE
ALÁTÉT NÉLKÜL
4+1 MM VIAMP/VIAMT
INTEGRÁLT ALÁTÉTTTEL

DESZKA: 1251 X 189 MM
CSEMPE: 610 X 303 MM

VÍZÁLLÓ

4V-HORONY

AC4 / KOPÁSÁLLÓSÁGI OSZTÁLY 33
UNICLIC

25 ÉV LAKOSSÁGI GARANCIA



VIABP/VIAMP0356 CHANDELIER OAK LIGHT BEIGE



VIABP/VIAMP0355 CHANDELIER OAK NATURAL



VIABP/VIAMP0353 CHANDELIER OAK HONEY




VIABP/VIAMP0352 JACKSON OAK BROWN



VIABP/VIAMP0347 JURUPA OAK WHITE



VIABP/VIAMP0350 JACKSON OAK CREAM



VIABP/VIAMP0348 JURUPA OAK HONEY




VIABP/VIAMP0349 JURUPA OAK DARK BROWN



VIABP/VIAMP0351 JACKSON OAK LIGHT GREY



VIABP/VIAMP0354 CHANDELIER OAK GREIGE



VIABP/VIAMT40357 PRESTON STONE LIGHT BEIGE



VIABP/VIAMT40358 PRESTON STONE LIGHT BEIGE


FEJEZZE BE A PADLÓJÁT STÍLUSOSAN



SCOTIA SZEGÉLYLÉC



STANDARD SZEGÉLYLÉC



INCIZO PROFIL



COMFORT ALÁTÉT
az Amuse base 4 mm-es
kollekcióhoz integrált alátét nélkül



Egyedülálló többrétegű szerkezet

Az akusztikus rétegek a zaj 19 dB-es csökkentésével kényelmet teremtenek, a teherbíró rétegek pedig szilárdságot biztosítanak. Kompatibilis a padlófűtéssel és -hűtéssel.



Megfelelő a felújításokhoz

Ultra vékony és mégis rendkívül erős. Telepíthető kissé egyenetlen aljzatra.



Könnyen karbantartható és tisztítható

100% vízálló.
Karc- és foltálló.



Egyszerű és gyors telepítés

A szilárd Uniclic zárrendszernek és az integrált alátétnek köszönhetően (az Amuse deszka és csempe kollekciójánál).

Csak vágja le a felső réteget, és törje ketté a térdén.

LAMINÁLT PADLÓK

vitalityjumbo

SZÉLES DESZKA FORMÁTUMÚ
VITALITY PADLÓK



8 MM
SZÉLES DESZKA:
1261 X 244 MM

VÍZÁLLÓ



4V-HORONY

SZINKRONNYOMOTT STRUKTÚRA (1)
TAPINTHATÓ STRUKTÚRÁLT
FELÜLET (2)


AC4 / KOPÁSÁLLÓSÁGI OSZTÁLY 32
UNICLIC

25 ÉV LAKOSSÁGI GARANCIA
5 ÉV NEDVESSÉGÁLLÓ GARANCIA

JUM00428AP SPRING SNOW OAK



JUM00133AP SALT LAKE OAK (2)



JUM00221AP TAYLOR OAK (2)



JUM00430AP LOFT OAK (1)



JUM00428AP SPRING SNOW OAK (1)



JUM00421AP SAND OAK (1)



JUM00403AP WADI RUM OAK (1)



JUM00391AP GARDA OAK (1)



JUM00426AP URBAN OAK (1)

LAMINÁLT PADLÓK

vitalitystyle

STÍLUSOS DIZÁJN,
REALISZTIKUS FELÜLET

8 MM
STANDARD DESZKA:
1261 X 192 MM

ELÉRHETŐ
VÍZÁLLÓBAN IS



4V-HORONY

SZINKRONNYOMOTT FELÜLET

AC4 / KOPÁSÁLLÓSÁGI OSZTÁLY 32
UNICLIC

25 ÉV LAKOSSÁGI GARANCIA
(5 ÉV NEDVESSÉGÁLLÓ GARANCIA)



STY00304(AP) WHITE OILED OAK



STY00177(AP) FROZEN OAK



STY00557(AP) PROVENCE OAK



STY00553(AP) SPRING OAK



STY00178(AP) REFINED MODERN OAK



STY00175(AP) BRANDON OAK



STY00567(AP) NEWPORT OAK



STY00174(AP) HONEY OAK



STY00378(AP) NATURAL VARNISHED OAK



STY00418(AP) NATURAL BEIGE OAK




STY00386(AP) SANDSTORM OAK




STY00149(AP) OCEAN GREY OAK




STY00387(AP) SUNSET OAK



STY00381(AP) BARN OAK



STY00569(AP) GREENWICH OAK



STY00575(AP) VICTORIAN BROWN OAK

LAMINÁLT PADLÓK

vitalitydeluxe

V-HORONY NÉLKÜL

8 MM
STANDARD DESZKA:
1261 X 192 MM

ELÉRHETŐ
VÍZÁLLÓBAN IS




SIMA, V-HORONY NÉLKÜLI

SZINKRONNYOMOTT
STRUKTÚRA

AC4 / KOPÁSÁLLÓSÁGI OSZTÁLY 32
UNICLIC

25 ÉV LAKOSSÁGI GARANCIA
(5 ÉV NEDVESSÉGÁLLÓ GARANCIA)



DEFO0553(AP) SPRING OAK



DEFO0304(AP) WHITE OILED OAK



DEFO0567(AP) NEWPORT OAK



DEFO0386(AP) SANDSTORM OAK



DEFO0557(AP) PROVENCE OAK



DEFO0378(AP) NATURAL VARNISHED OAK



DEFO0569(AP) GREENWICH OAK



DEFO0553(AP) SPRING OAK



DEFO0387(AP) SUNSET OAK

LAMINÁLT PADLÓK

vitalityoriginal

CSODASZÉP DEKOROK
MINDEN KÖLTSÉGVETÉSHEZ


7 MM
STANDARD DESZKA:
1261 X 192 MM

SIMA, V-HORONY NÉLKÜLI

TERMÉSZETES TAPINTÁSÚ
STRUKTÚRA

AC4 / KOPÁSÁLLÓSÁGI OSZTÁLY 32

15 ÉV LAKOSSÁGI GARANCIA



ORIO0545 IVORY OAK



ORIO0545 IVORY OAK



ORIO0544 NOVEL OAK



ORIO0551 CINNAMON OAK



ORIO0550 HAZEL OAK



ORIO0543 MYTH OAK



ORIO0552 PECAN OAK



ORIO0383 NATURAL VARNISHED OAK



ORIO0180 STERLING OAK



ORIO0541 FABLE OAK



ORIO0409 BLOND OAK



ORIO0121 MISTY OAK



ORIO0549 CHOCOLATE OAK

SmartFinish®

kiegészítők
laminált padlóhoz

KOMPLETT
MEGOLDÁS
A VITALITY
PADLÓHOZ

STY00557(AP) PROVENCE OAK

Alátétek


A SmartFinish alátét kulcsfontosságú a Vitality padló beépítésében. Alátéteink amellyel, hogy sík alapot hoznak létre, kiváló hangszigetelést biztosítanak, valamint kompatibilisek a padlófűtéssel és -hűtéssel. Válassza ki a megfelelő alátétet az Ön egyedi igényeinek megfelelően.



Basic
SFUDLBAS20
Költséghatékony alátét.



Select
SFUDLSELECT15
Sokoldalú alátét párazáró réteggel.



Versasound
SFUDLSV15
A legjobb alátét a teljes körű hangszigeteléshez. Beleértve a párazáró réteget.



Lépészaj

Átszűrődő lépéshang



Eszközök a telepítéshez




Ragasztószalag
NETAPE50 - 50 m
Öntapadó ragasztószalag az alátét rögzítéséhez és a könnyű telepítéshez.



Beépítési készlet
SFTOOL
Beépítőkészlet a padlóelemek egyszerű csatlakoztatásához és a tökéletes táglási hézagok biztosításához. Tartalmaz feszítővasat, ütőfát és 20 távtartót.

A padló vízhatlan befejezése



A PE habcsík és a SmartFinish AquaProtect kit tömítő használatával megakadályozza a nedvesség behatolását a padló alá a széleken. Biztosítja a falak, radiátorcsövek és profilok körüli táglási hézagok vízálló tömítését.

- 1. Polietilén habcsík**
NEFOAMSTRIP20 - 20x1 m x Ø 10 mm
Elastikus habcsík a padló kerülete körüli hézagokba történő beépítéshez.
- 2. SmartFinish AquaProtect kit tömítő**
SFKITTRANSP - 310 ml
Átlátszó szilikon a habcsíkra való felvitelre, valamint a szegélylécek és profilok tömítésére.



Szegélylécek

Színazonos szegélylécek

Válasszon színben egyező befejezést a kiváló minőségű MDF maggal rendelkező SmartFinish szegélyléceinkkel. Elérhető az összes Vitality padlóhoz színazonos kivitelben. Nedves helyiségekben szeretné beépíteni? Használjon SmartFinish Aquaprotect kit tömítőt a szegélylécek védelméhez.



Parquet szegélyléc
SFPSK(-)
2400x77x14 mm



Standard szegélyléc
SFSK(-)
2400x58x12 mm



Scotia szegélyléc
SFSCOT(-)
2400x17x17 mm

Fehér szegélylécek

A multifunkcionális fedőlakknak köszönhetően ezeket a szegélyléceket a falak színével megegyező színűre festheti, vagy egyszerűen fehérre hagyhatja őket. Nedves helyiségekben szeretné beépíteni? Használjon polisztirol maggal ellátott, vízálló festhető szegélyléceket.



Festhető parquet szegélyléc
SFPSKPAINT
2400x14x77 mm



Festhető standard szegélyléc
SFSKPAINT
2400x12x58 mm



Festhető Scotia szegélyléc
SFSCOTPAINT
2400x17x17 mm



Festhető vízálló szegélyléc - nagy méretű
SFHSK80PAINT
- 100% RECYKLOVATELNÁ
2400x15x80 mm


Profilok

Színazonos profilok




Incizo profil 4v1
SFINCP(-)
2150x48x13 mm

Kiváló minőségű profil 4 felhasználási móddal egyetlen termékben. Egyszerűen vágja le az Incizo profilt a kívánt formára a mellékelt Incizo késsel. Minden Vitality padlóhoz elérhető a színazonos Incizo profil.




Adapter profil
2150x48x13 mm
Két különböző magasságú padlót köt össze.



Dilatációs profil
2150x40x13 mm
Két azonos magasságú padlót köt össze.



Befejező profil
2150x41x13 mm
A padló befejezésére a falak vagy ablakok körül.



Átmeneti profil
2150x41x13 mm
Szép átmenet létrehozása a laminált és más típusú padló között.

vitality

LAMINÁLT PADLÓK

KOLLEKCIÓ	VASTAGSÁG MM	DESZKA TÍPUSA	MÉRET MM	VÍZÁLLÓSÁG	FÓZOLÁS	STRUKTÚRA	KOPÁ- SÁLLÓSÁGI OSZÁLY	KLIKKREND- SZER	LAKOSSÁGI GARANCIA	NEDVESSÉ- GÁLLÓ GARANCIA
Jumbo	8	Széles	1261×244	Aqua Protect	4V	Szinkron-nyomott, Természetes tapintású	AC4		25 év	5 év
Style	8	Standard	1261×192	Aqua Protect választható	4V	Szinkron	AC4		25 év	5 év
Deluxe	8	Standard	1261×192	Aqua Protect választható	V-horony nélkül	Szinkron-nyomott, Természetes tapintású	AC4		25 év	5 év
Original	7	Standard	1261×192	-	V-horony nélkül	Szinkron-nyomott, Természetes tapintású	AC4		15 év	-

VINYL RIGID PADLÓK

KOLLEKCIÓ	VASTAGSÁG MM	TÍPUS	MÉRET MM	FÓZOLÁS	TŰZÁLLÓSÁGI TANUSÍTVÁNY	KOPÁ- SÁLLÓSÁGI OSZÁLY	CSOMAG M ²	KLIKKREND- SZER	LAKOSSÁGI GARANCIA
AMUSE planks	5	Rövid deszka	1251×189	mikro 4V	Bfl-51	33	2,128		25 év
AMUSE base planks	4	Rövid deszka	1251×189	mikro 4V	Bfl-51	33	2,837		25 év
AMUSE tiles	5	csempe	610×303	mikro 4V	Bfl-51	33	1,848		25 év
AMUSE bse tiles	4	csempe	610×303	mikro 4V	Bfl-51	33	2,772		25 év



A SmartFinish kiegészítőkre ugyanaz a garancia vonatkozik, mint a Vitality padlóra.

A telepítési utasításokért és a garanciális feltételekért forduljon Vitality forgalmazójához, vagy látogasson el a www.vitalityfloors.com weboldalra.

Gyártó: Unilin bv, division flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgicko

Import és forgalmazás: Unilin Czechia s.r.o., Třebětice 102, 769 01 Holešov, CZ